

Биржевые молочные продукты

1. Масло животное 72,5% жирности СТБ 1890-2008

| | | |
|--|---|-------------------|
| Норма для масла м.д. жира, %, от 70,0 до 85,0 | | |
| КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | | 1x10 ⁵ |
| Масса продукта, г, в которой не допускаются | БГКП (колиформы) | 0,01 |
| | Staphylococcus aureus | 0,1 |
| | Патогенные микроорганизмы: сальмонеллы | 25 |
| | Listeria monocytogenes | 25 |
| Плесневые грибы, КОЕ/г, не более | | 100 в сумме |
| Дрожжи, КОЕ/г, не более | | |
| массовая доля влаги | | не более 25% |
| титруемая кислотность плазмы, Т | | не более 26 |

2. Масло животное 82,5% жирности СТБ 1890-2008

| | | |
|--|---|---|
| Масло животное 82,5% жирности СТБ 1890-2008 | | Норма для масла м.д. жира, %, от 70,0 до 85,0 |
| КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | | 1x10 ⁵ |
| Масса продукта, г, в которой не допускаются | БГКП (колиформы) | 0,01 |
| | Staphylococcus aureus | 0,1 |
| | Патогенные микроорганизмы: сальмонеллы | 25 |
| | Listeria monocytogenes | 25 |
| Плесневые грибы, КОЕ/г, не более | | 100 в сумме |
| Дрожжи, КОЕ/г, не более | | |
| массовая доля влаги | | не более 16% |
| титруемая кислотность плазмы, Т | | не более 26 |

3. Обезжиренное сухое молоко, жир 1,5% Качество «СТАНДАРТ»

| СОМ КАЧЕСТВО "СТАНДАРТ" | | |
|--|--|---------------------|
| Массовая доля жира, %: | | Не более 1,5 |
| Массовая доля влаги, %: | | 5 |
| Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке, %: | | 34 |
| Индекс растворимости, см ³ сырого осадка, не более: | | 0,2 |
| Индекс нерастворимости, мл: | | 1,0 |
| Массовая доля лактозы, %: | | До 52 |
| Группа чистоты, не ниже: | | I |
| Пригорелые частицы, мг: | | макс. Диск В |
| Кислотность, °Т, для сорта: | | 16 – 19 |
| Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более: | | 5 x 10 ⁴ |
| Масса продукта, г, в которой не допускаются: | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | 0,1 |
| | Патогенные микроорганизмы: сальмонеллы | 25 |
| | Staphylococcus aureus | 1,0 |
| | Listeria monocytogenes | 25 |
| Плесени в 1,0 г продукта, КОЕ, не более: | | — |
| Дрожжи в 1,0 г продукта, КОЕ, не более: | | — |

4. Сухое цельное молоко, качество «СТАНДАРТ»

| СЦМ КАЧЕСТВО "СТАНДАРТ" | | |
|--|--|-----------------|
| Массовая доля жира, %: | | 26 |
| Массовая доля влаги, %: | | 4 |
| Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке, %: | | 34 |
| Индекс растворимости, см ³ сырого осадка, не более: | | 0,2 |
| Индекс нерастворимости, мл: | | 0,5 |
| Массовая доля лактозы, %: | | От 31,5 до 38,7 |
| Группа чистоты, не ниже: | | I |

| | | |
|--|--|---------------------|
| Пригорелые частицы, мг: | | макс. Диск В |
| Кислотность, °Т, для сорта: | | 16 – 19 |
| Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более: | | 5 x 10 ⁴ |
| Масса продукта, г, в которой не допускаются: | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | 0,1 |
| | Патогенные микроорганизмы: сальмонеллы | 25 |
| | <i>Staphylococcus aureus</i> | 1,0 |
| | <i>Listeria monocytogenes</i> | 25 |
| Плесени в 1,0 г продукта, КОЕ, не более: | | — |
| Дрожжи в 1,0 г продукта, КОЕ, не более: | | — |